

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Prekybinis pavadinimas: FIGARO BLACK blakstienų priauginimui skirti klėjai

Kiti pavadinimas, sinonimas: blakstienų priauginimui skirti klėjai

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Skirtingai nuo tradicinių klėjų, kurių pagrindas yra vanduo, cianoakrilatų klėjai susideda iš akrilo dervos. Pagrindinis cianoakrilato klėjų ingredientas yra cianoakrilatas, kuris yra akrilo monomeras, kuris po kietėjimo virsta plastikine būsena.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Importuotojas: MB Figaro AC , įmonės kodas: 306046712

Importuotojo adresas: Gimtinių g. 27 Užliedžiai LT-54303

Importuotojo telefonas: +37060347489

El. paštas: aistecikanavice@gmail.com

1.4. Pagalbos telefonas (Lietuvos tarnybos)

Pagalbos telefonas: Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro telefonas (8-5) 236 20 52, faksas 8-5 236 21 42 el. paštas info@tox.lt, Šiltnamių 29, LT -2043 Vilnius.

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Cas Nr.	Pavadinimas	EINECS	Pavojingumo frazė
7085-85-0	Etilo Cianokrilatas	230-391-5	H315 - dirgina odą. H319 – sukelia akių dirginimą. H335 – gali dirginti kvėpavimo takus. H228 - Degieji skysčiai. H351 - Įtariamasis sukeliantis vėžį.

Saugos duomenų lapas Pagal Reglamentą (ES) 2015/830	Pildymo data : 2021-12-23 Paskutinės peržiūros data:-
--	--

9011-14-7	PMMA Poli (metilo metakrilatas	232-674-9	Nepavojinga
1333-86-4	Juoda anglis	231-153-3	Nepavojinga

2.2. Ženklimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Pavojaus piktogramos:



Signalinis žodis:

Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus)

Kvėpavimo takų jautrinimas

Degieji skysčiai

Pavojingumo frazės:

H315 dirgina odą

H319 sukelia akių dirginimą

H335 gali dirginti kvėpavimo takus

H228: Degieji skysčiai

H351: Įtariamas sukeliantis vėžį.

Atsargumo frazės:

P101- Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto pakuotę arba jo etiketę.

P102 -Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P103 -Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

P264-Po naudojimo nuplauti odą

P262- Saugotis, kad nepatektų į akis

P280 Dėvėkite apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugą/veido apsaugą.

P301+P310 Prarijus Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją

P305+P351+P338 patekus į akis. Keletą minučių atsargiai praplaukite vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius. Toliau skalauti P332+P313 - Jei pasireiškia odos dirginimas: kreiptis į gydytoją.

P337+P313 - Jei akių dirginimas nepraeis: kreiptis į gydytoją.

P501 atliekas šalinti pagal galiojantį atliekų tvarkymo reglamentą

2.3. Kiti pavojai (Pateikiama informacija apie tai ar medžiaga/mišinys atitinka PBT/vPvB kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/200. Pateikiama informacija apie kitus pavojus, kurie nėra nurodyti klasifikacijoje, bet kurie gali padidinti bendrą medžiagos/mišinio keliamą pavojų).

Kitų pavojų nėra.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. Medžiagos

Žiūrėti 3.2 poskyrį.

3.2. Mišiniai

Sudėtis: Etilo Cianokrilatas, Poli metili metakrilatas, juoda anglis

Cas Nr.	Pavadinimas	Koncentracija, proc.	EINECS	Pavojingumo frazė
7085-85-0	Etilo Cianokrilatas	85-90 proc.	230-391-5	H315-dirgina odą H319 – sukelia akių dirginimą H335 – gali dirginti kvėpavimo takus H228 - Degieji skysčiai. H351 - Įtariamas sukeliantis vėžį.
9011-14-7	PMMA Poli (metilo metakrilatas	5-10 proc.	232-674-9	Nepavojinga
1333-86-4	Juoda anglis	<5 proc.	231-153-3	Nepavojinga

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas (patekimo būdai – įkvėpus, prarijus, per odą/akis. Rekomendacijos)

Bendra informacija: visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Patekimo į organizmą būdas:

Įkvėpus: Esant sveikatos sutrikimams, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: Odą plauti su muilu ir vandeniu.

Patekus į akis: išimti lentes. Pakėlus vokus, praplauti akis švaru tekančiu vandeniu 15 min. Jeigu simptomai neišnyko, pasikonsultuoti su gydytoju.

Prarijus: atsitiktinai prarijus, nesukelti vėmimo, skalauti burną vandeniu, gerti aktyvuotos anglies. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Vengti sąlyčio su oda. Sąlyčio ar įkvėpimo poveikis gali būti uždelstas. Gaisras gali sukelti dirginančias, ėsdinančias ir (arba) toksiškas dujas. Nuotėkis iš gaisro kontrolės arba skiedimo vandens gali būti ėsdinantis ir (arba) toksiškas ir sukelti taršą.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Jei sveikatos problemos atsiranda arba kilus abejonėms, kreiptis medicininės pagalbos.

Jei nukentėjusysis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą.

Akis praplauti švari vandeniu.

Neskatinti vėmimo. Jei pasireiškia vėmimas, nukentėjusį paguldyti patogiai padėti nuleidžiant galvą, kad išlaikyti atvirus kvėpavimo takus.

Palaikyti nukentėjusiojo normalią kūno temperatūrą.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės (tinkamos/netinkamos)

Draudžiamos gesinimo priemonės: nėra.

Kilus gaisrui naudoti standartines gaisro gesinimo priemones pagrindiniam užsidegimo šaltiniui.

5.2. Specialūs medžiagos ir mišinio keliami pavojai (sprogimo, užsidegimo, dujų susidarymo ir kt.)

Degant gali išsiskirti toksiški ėsdinantis dūmai.

5.3. Patarimai gaisrininkams (apsaugos priemonės)

Prevenciniai veiksmai. Naudoti kvėpavimo aparatus ir apsauginius drabužius.

Apsaugos priemonės: kvėpavimo aparatas, apsauginiai drabužiai.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės saugos priemonės. Avarijų metu naudoti respiratorius ar puskaukes su filtru nuo dujų.

Venkite dulkių susidarymo. Venkite garų, rūko ar dujų. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją.

Evakuokite personalą į saugias zonas. Venkite įkvėpti dulkių.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Šalinti pagal galiojančius atliekų tvarkymo reikalavimus.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Išvėdinti teritoriją, valymas galimas popieriniais rankšluosčiais.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės (specifinės rekomendacijos dėl cheminių medžiagų/mišinių tvarkymo. Patarimai dėl bendros darbo higienos)

Naudoti pagal ant pakuotės nurodytą paskirtį bei naudojimo instrukciją. Naudoti vėdinamose vietose. Neįkvėpti garų. Vengti sąlyčio su akimis. Vengti dulkių ir aerozolių susidarymo.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus (rizikos valdymas, poveikio kontrolė, vientisumo išlaikymas, kiti patarimai)

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Laikant lauke, pakuotės turi būti apsaugotos nuo saulės spindulių ir kritulių.

Rekomenduotina saugoti žemiau 2°C.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudoti, kaip nurodyta ant pakuotės.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

Pagal Lietuvos higienos normą HN 23:2011 „Cheminių medžiagų ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ nereglamentuojama.

8.2. Poveikio kontrolė (techninio valdymo priemonės, asmeninės apsaugos priemonės, poveikio aplinkai kontrolė)

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Patalpų ventiliacija, vengti patekimo į kanalizaciją.

8.2.2. Asmeninės apsauginės priemonės

Laikantis geros pramoninės higienos ir saugos praktikos. Nusiplauti rankas prieš pertrauką ir darbo dienos pabaigoje.

8.3. Poveikio aplinkai kontrolė

Neleisti į kanalizaciją. Vengti patekimo į lietaus kanalizaciją, vandens telkinius, ant dirvožemio.

9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda (agregatinė būsena)	Juodas Skystis
Kvapas	Specifinis
pH	>1
Lydimosi/užšalimo temperatūra	-
Pradinė virimo temperatūra	75-85 °C
Pliūpsnio temperatūra	485°C
Garavimo greitis	<1
Degumas	-
Sprogstamumo ribinės vertės, tūrio %:	-
Garų slėgis	0,13mmHg 20 °C
Garų tankis	-
Santykinis tankis	-
Tirpumas	-
Pasiskirstymo koeficientas	-
Savaiminio užsidegimo temperatūra	485 °C
Skilimo temperatūra	-
Klampa	-
Sprogstamosios savybės	-
Oksidacinės savybės	-

9.2. Kita informacija

Nepateikiama.

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas

Nėra duomenų.

10.2. Cheminis stabilumas

Normaliomis sąlygomis stabilus, bet galima reakcija aukštoje temperatūroje ar su vandeniu.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Aukštoje temperatūroje užsidega.

10.4. Vengtinios sąlygos

Vanduo, alkoholis, aminorai, bazės

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Gali reaguoti su oksiduojančiomis medžiagomis.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Anglies oksidai.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas – Prarijus.

Odos ėsdinimas ir dirginimas – gali ėsdinti odą

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas – gali dirginti akis.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms – Nėra duomenų.

Kancerogeniškumas – gali būti kancerogeniškas gyvūnams.

STOT (vienkartinis poveikis) – Nėra duomenų.

STOT (kartotinis poveikis) -Nėra duomenų. .

Aspiracijos pavojus – Nėra duomenų.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Nėra informacijos.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Etilo cianoakrilatas greitai polimerizuojasi sąlyčio su drėgme metu.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Etilo cianoakrilatas greitai polimerizuojasi sąlyčio su drėgme metu

12.4. Judumas dirvožemyje

Etilo cianoakrilato judėjimą per dirvą sutrukdys greita polimerizacija, nes jis liečiasi su drėgme ar kitomis medžiagomis.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra duomenų.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra duomenų.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekos utilizuojamos pagal galiojantį Atliekų tvarkymo reglamentą ir Atliekų tvarkymo taisykles.

Pakuočių ir taros atliekos reikia utilizuoti pagal vietinius atliekų tvarkymo reikalavimus. Produkto

neleisti į kanalizaciją ar atviras vandens sistemas, ant dirvožemio.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

14.1. JT numeris

Nepriskirtas

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Klijai

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Nepriskirta

14.4. Pakuotės grupė

Nepriskirta

14.5. Pavojus aplinkai

Nepriskirta

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Apsaugoti pakuotes nuo mechaninio pažeidimo. Transportuojama visomis transporto tipų priemonėmis pagal galiojančius krovinių pervežimo taisykles.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma.

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišinių susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

- 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/830, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2015, L132/22)
- Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH).
- HN 23:2011 Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai
- Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės.

- Atliekų tvarkymo taisyklės.
- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai.
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR).

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminis saugos vertinimas neatliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Šiame saugos dokumente pateikta informacija dėl nurodyto mišinio naudojimo saugos.